

# Merkblatt

## Pflege und Reinigung von Sonnenschutz-, Sichtschutz- und Sicherheitsfolien

### Sehr geehrte Kundinnen und Kunden

Ihre Sonnenschutz- oder Sichtschutzfolien wurden von einem qualifizierten Verlegeteam unter Verwendung einer speziellen Montageflüssigkeit verlegt. Die **Trockenzeit** beträgt, abhängig von Folientyp und Temperatur, zwischen **4 bis 10 Wochen**. **Die Fensterreinigung darf frühestens nach Abschluss der Trocknung vorgenommen werden.**

Bei diesen Folien können sich unmittelbar nach der Verlegung weissliche Flecken oder Wassersäcke bilden, welche mit fortschreitender Trocknung, in Abhängigkeit von Folienstärke und Temperatur, in 4 bis 12 Wochen vollständig verschwinden und klar werden. Diese Flecken oder Wassersäcke bitte nicht berühren.

### Reinigung der Folie

Jeder unserer Sonnenschutz-, Sichtschutz- und Sicherheitsfolien ist mit einer kratzbeständigen Hard-Coat-Schicht geschützt. Trotzdem sollte zur Oberflächenpflege und Reinigung folgendes beachtet werden:

- Oberfläche der Folie mit Sprühflasche oder weichem sauberem Schwamm mit viel Wasser, handelsüblichem Glasreiniger oder leichtem Seifenwasser gut benässen
- Das Wasser mit einem weichem Gummiwischer abziehen und je nach Grad der Verschmutzung wiederholen, wenn nötig mit klarem Wasser nachwischen
- Oder mit weichem nassem Schwamm oder sauberem weichen Reinigungstuch Fenster reinigen und mit klarem Wasser nachwischen
- Zum Trocknen der Fenster benutzen Sie den Gummiwischer oder ein weiches Tuch

### Nie trocken reinigen!

**Keine Verwendung von:** Dampfreinigern, Reinigungsmitteln mit Scheuerwirkung, Schabern und Klingen, Scheuerschwämmen (Scotch), Schleifvlies, Lösungsmitteln oder Ammoniak-Lösungen

### Aussenfolien

Um die Qualität der aussen montierten Folien zu erhalten, ist bei normaler Verschmutzung jährlich zwei Mal zu Reinigen, bei extremer Verschmutzung entsprechend häufiger.