TSCHANNEN
Metallbautechnik AG
Gerbestrasse 31
CH-3072 Ostermundigen
www.metallbautechnik.ch
Tel. 031 931 01 02

Rauch- und Brandschutz

Bestellung für BSV 55.1 - 150, BSV 55.1 - 150 EW und RSR 75.1 - 150

Name / Firma _____

_____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Lieferadresse / Kommission _____

Name / Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Auftrags-Nr. _____

Kunden-Nr. _____

☐ verbindliche Bestellung
☐ bitte um Angebot

Typ	Oberfläche	Motortyp	Motorseite	Kabelauslass	Sonstiges
☐ Brandschutzvorhang BSV 55.1 - 150 ☐ Silikonbeschichtung ☐ PU-Beschichtung ☐ Rauchschutzvorhang RSR 75.1 - 150 ☐ D 60 ☐ DH 60	☐ Standard verzinkt ☐ Sonderausführung nach RAL _____	☐ 24V Standard ☐ 24V Failsafe ☐ 230V Standard ☐ 230V Failsafe	☐ rechts von vorne gesehen ☐ links von vorne gesehen	☐ vorne ☐ oben	☐ Steuerung nach Blatt _____ ☐ Zubehör nach Blatt _____ ☐ Sonderausführung nach Zeichnung

Positionsnr.: _____ Stück: _____



Max. Größen der Anlage
RSR 75.1 - 150 Breite = 6000 mm Höhe = 2900 mm
BSV 55.1 - 150 Breite = 4000 mm Höhe = 2800 mm

Befestigung der Schiene

☐ Befestigung Leibung (Revision seitlich)



☐ Befestigung stirnseitig (Revision seitlich)



☐ Befestigung in der Nische (Revision vorne)



Datum Unterschrift des Bestellers

TSCHANNEN
Metallbautechnik AG
Gerbestrasse 31
CH-3072 Ostermundigen
www.metallbautechnik.ch
Tel. 031 931 01 02

Rauch- und Brandschutz

Bestellung für BSV 55.1 - 200, BSV 55.1 - 200 EW und RSR 75.1 - 200

Name / Firma _____

_____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Lieferadresse / Kommission _____

Name / Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Auftrags-Nr. _____

Kunden-Nr. _____

☐ verbindliche Bestellung
☐ bitte um Angebot

Typ	Oberfläche	Motortyp	Motorseite	Kabelauslass	Sonstiges
☐ Brandschutzvorhang BSV 55.1 - 200 ☐ Silikonbeschichtung ☐ PU-Beschichtung ☐ Brandschutzvorhang BSV 55.1 - 200 EW ☐ Rauchschutzvorhang RSR 75.1 - 200 ☐ D 60 ☐ DH 60	☐ Standard verzinkt ☐ Sonderausführung nach RAL _____	☐ 24V Standard ☐ 24V Failsafe ☐ 230V Standard ☐ 230V Failsafe	☐ rechts von vorne gesehen ☐ links von vorne gesehen	☐ vorne ☐ oben	☐ Steuerung nach Blatt _____ ☐ Zubehör nach Blatt _____ ☐ Sonderausführung nach Zeichnung

Positionsnr.: _____ Stück: _____



Befestigung der Schiene

☐ Befestigung Leibung (Revision seitlich)



☐ Befestigung stirnseitig (Revision seitlich)



☐ Befestigung in der Nische (Revision vorne)



Datum _____ Unterschrift des Bestellers

TSCHANNEN
Metallbautechnik AG
Gerbestrasse 31
CH-3072 Ostermundigen
www.metallbautechnik.ch
Tel. 031 931 01 02

Rauch- und Brandschutz

Bestellung für BSV 55.1 - 220, BSV 55.1 - 220 EW und RSR 75.1 - 220

Name / Firma _____

_____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Lieferadresse / Kommission _____

Name / Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Auftrags-Nr. _____

Kunden-Nr. _____

☐ verbindliche Bestellung
☐ bitte um Angebot

Typ	Oberfläche	Motortyp	Motorseite	Kabelauslass	Sonstiges
☐ Brandschutzvorhang BSV 55.1 - 220 ☐ Silikonbeschichtung ☐ PU-Beschichtung ☐ Brandschutzvorhang BSV 55.1 - 220 EW ☐ Rauchschutzvorhang RSR 75.1 - 220 ☐ D 60 ☐ DH 60	☐ Standard verzinkt ☐ Sonderausführung nach RAL _____	☐ 24V Standard ☐ 24V Failsafe ☐ 230V Standard ☐ 230V Failsafe	☐ rechts von vorne gesehen ☐ links von vorne gesehen	☐ vorne ☐ oben	☐ Steuerung nach Blatt _____ ☐ Zubehör nach Blatt _____ ☐ Sonderausführung nach Zeichnung

Positionsnr.: _____ Stück: _____



Befestigung der Schiene

☐ Befestigung Leibung (Revision vorne)



☐ Befestigung stirnseitig (Revision seitlich)



☐ Befestigung in der Nische (Revision vorne)



Datum _____ Unterschrift des Bestellers _____

TSCHANNEN
Metallbautechnik AG
Gerbestrasse 31
CH-3072 Ostermundigen
www.metallbautechnik.ch
Tel. 031 931 01 02

Rauch- und Brandschutz

Bestellung für BSV 55.1 - 250, BSV 55.1 - 250 EW und RSR 75.1 - 250

Name / Firma _____

_____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Lieferadresse / Kommission _____

Name / Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Auftrags-Nr. _____

Kunden-Nr. _____

☐ verbindliche Bestellung
☐ bitte um Angebot

Typ	Oberfläche	Motortyp	Motorseite	Kabelauslass	Sonstiges
☐ Brandschutzvorhang BSV 55.1 - 250 ☐ Silikonbeschichtung ☐ PU-Beschichtung ☐ Brandschutzvorhang BSV 55.1 - 250 EW ☐ Rauchschutzvorhang RSR 75.1 - 250 ☐ D 60 ☐ DH 60	☐ Standard verzinkt ☐ Sonderausführung nach RAL _____	☐ 24V Standard ☐ 24V Failsafe ☐ 230V Standard ☐ 230V Failsafe	☐ rechts von vorne gesehen ☐ links von vorne gesehen	☐ vorne ☐ oben	☐ Steuerung nach Blatt _____ ☐ Zubehör nach Blatt _____ ☐ Sonderausführung nach Zeichnung

Positionsnr.: _____ Stück: _____



Befestigung der Schiene

☐ Befestigung Leibung (Revision seitlich)



☐ Befestigung stirnseitig (Revision seitlich)



☐ Befestigung in der Nische (Revision vorne)



Datum _____ Unterschrift des Bestellers _____