





Kammerbeschlag KvD AL 10E


- für Getriebe LA 78mm und LA 84/104mm
- mit Einbohrgetriebe






Scheren für AL 10E

- Schere Gr.500 AL 10E Fb 901mm - 1600mm
- Schere Gr.270 AL 10E Fb 501mm - 900mm
- Schere Gr.200 AL 10E Fb 380mm - 500mm




ab Fb 1300mm Zusatzschere erforderlich

1-7	202 055 00	Schere Gr. 500 AL 10E Fb 901mm - 1600mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1-7	202 052 00	Schere Gr. 270 AL 10E Fb 501mm - 900mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung





1-7	202 050 00	Schere Gr. 200 AL 10E Fb 380mm - 500mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Bandbeschlag AL 10E


- Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 10E 80 Kg



Eugen Notter
 GmbH
 Beschlägefabrik
 Werkzeugbau
 Druckgussteile
 aus GDZN



1-7	202 415 0x	Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 15 vdl 80 Kg Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



Höhenverstellungsschraube im Klemmstück (Pos.22)
 pro mm Vertiefung um jeweils 1 Umdrehung
 nach oben verstellen !


Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 1 = silber eloxiert
- x = 2 = braun eloxiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = schwarz eloxiert
- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 9 = Sonderfarben




Zusatzverriegelungen DK/KvD


- Höhenverriegelung für Getriebe
- Höhenverriegelung für Einbohrgetriebe
- Breitenverriegelung



1,2,3,4	025 068 00	Höhenverriegelung für Einbohrgetriebe
5,6	014 068 00	
7	260 068 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 075 00	Höhenverriegelung für Getriebe
5,6	014 075 00	
7	260 075 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,2,3,4	025 078 00	Breitenverriegelung
5,6	014 078 00	
7	260 078 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Zusatzverriegelung ist
 entsprechend der Profilstabilität
 und der Beanspruchungsgruppe
 (A – B – C) erforderlich.
 Siehe Angaben des
 Systemherstellers




Zusatzschere KvD, Begrenzungsschere


- Zusatzschere KvD ab Fb 1300mm erforderlich
- Begrenzungsschere Gr. 180 Fb 450mm - 900mm
- Begrenzungsschere Gr. 310 Fb 901mm - 1600mm
- Bremse




1,2,4	034 110 00	Zusatzschere KvD
3,5,6	014 110 00	
7	260 110 00	ab Fb 1300mm erforderlich
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,4	080 092 00	Begrenzungsschere Gr. 180
3,5,6	014 092 00	
7	260 092 00	Fb 450mm - 900mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,4	080 093 00	Begrenzungsschere Gr. 310
3,5,6	014 093 00	
7	260 093 00	Fb 901mm - 1600mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung






1-7	080 099 00	Bremse
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Kipp-vor-Dreh AL 15 vdl




Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN






Eugen Notter GmbH



KvD-Beschlag AL 15 vdl

Flügelbreite 480 - 1600 mm
 Flügelhöhe 600 - 2400 mm
 Flügelgewicht max. 150 kg



Grundbeschlag

- Bandbeschlag klemmbar AL 15 vdl
DIN rechts/DIN links
- Kammerbeschlag KvD AL 15 vdl
- Schere
Gr. 200 / 270 / 500 AL 15 vdl
- Getriebe KvD LA 78mm, und 84/104mm
bzw. Griff LA 43mm/ 7 mit Schrauben*)

Zubehör

- Mittelverriegelung Höhe AL 15 vdl
- Mittelverriegelung Breite
- Zusatzschere KvD
- Begrenzungsschere 240 mm
aushängbar
- Bremslaufteil


FH = Flügelhöhe
 FB = Flügelbreite
 GH = Griffhöhe

Anpressdruck
regulierbar ± 1 mm




Kammerbeschlag KvD AL 15 vdl

- für Getriebe LA 78mm und 84/104mm
- mit Einbohrgetriebe



1,2,3	325 380 00	Kammerbeschlag KvD AL 15 vdl
5,6	315 380 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,2,3	325 465 00	Kammerbeschlag KvD AL 15 vdl mit Einbohrgetriebe
5,6	315 465 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Scheren AL 15 vdl

- Schere Gr.200 AL 15 vdl Fb 901mm - 1600mm
- Schere Gr.270 AL 15 vdl Fb 621mm - 900mm
- Schere Gr.500 AL 15 vdl Fb 480mm - 620mm




ab Fb 1300mm Zusatzschere erforderlich

1,2,3,5,6	325 055 00	Schere Gr. 500 AL 15 vdl Fb 901mm - 1600mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,5,6	325 052 00	Schere Gr. 270 AL 15 vdl Fb 621mm - 900mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung





1,2,3,5,6	325 050 00	Schere Gr. 200 AL 15 vdl Fb 480mm - 620mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



Bandbeschlag KvD AL 15 vdl



- Bandbeschlag klemmbar und verstellbar KvD AL 15 vdl rs/lS

Scherenlager KvD AL 15 vdl rs/lS
 Ecklager AL 15 vdl rs/lS



1,2	325 1029 10	Bandbeschlag klemmbar und verstellbar KvD AL 15 vdl 150 Kg
3	335 1029 10	
5,6	315 1029 10	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

rechts




1,2	325 1029 20	Bandbeschlag klemmbar und verstellbar KvD AL 15 vdl 150 Kg
3	335 1029 20	
5,6	315 431 20	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

links




Zusatzverriegelungen DK / KvD

- Höhenverriegelung AL 15 vdl für Normalgetriebe
- Höhenverriegelung AL 15 vdl für Einbohrgetriebe
- Breitenverriegelung




Zusatzverriegelung ist
 entsprechend der Profilstabilität
 und der Beanspruchungsgruppe
 (A – B – C) erforderlich.
 Siehe Angaben des
 Systemherstellers



1,2,3	325 068 00	Höhenverriegelung AL 15 vdl für Einbohrgetriebe
5,6	315 068 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

1,2,3	325 075 00	Höhenverriegelung AL 15 vdl
5,6	315 075 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,2,3	025 078 00	Breitenverriegelung
5,6	014 078 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Zusatzschere KvD, Begrenzungsschere

- Zusatzschere KvD ab Fb 1300mm erforderlich
- Begrenzungsschere 240 mm aushängbar
- Bremslaufteil




1,2	034 110 00	Zusatzschere KvD
3,5,6	014 110 00	ab Fb 1300mm erforderlich
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

1,2,3	025 1137 00	Begrenzungsschere 240mm aushängbar kpl.
5,6	014 1137 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung






1,2,3,5,6	080 099 00	Bremse
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



Dreh-Flügel AL 2000




Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN






Eugen Notter GmbH



Dreh- Flügel AL 2000


Flügelbreite 380 – 1600 mm
 Flügelhöhe 600 – 2400 mm
 Flügelgewicht max. 100 Kg / 130 Kg






Kammerbeschlag DF AL 2000

- für Getriebe
- mit Einbohrgetriebe



1,2,3,4	025 433 00	Kammerbeschlag DF AL 2000
5,6	014 433 00	
7	260 433 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 467 00	Kammerbeschlag DF AL 2000 mit Einbohrgetriebe
5,6	014 467 00	
7	260 467 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung


Eugen Notter GmbH · Mönchstrasse 38 - 42 · 74535 Mainhardt · Tel. +49 (0) 79 03/91 80-0
e-mail: info@notter-beschlaege.de · Internet: www.notter-beschlaege.de · Fax: +49 (0) 79 03/91 80-80

Halteplatte AL 2000

- Halteplatte verstellbar für DF AL 2000



Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN



1-7	222 370 00	Halteplatte verstellbar für DF AL 2000
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung






Bandbeschläge AL 2000

- Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 2000 100 Kg Durchgang min. 3,5 mm
- Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 2000 130 Kg Durchgang min. 4,5 mm zusätzlich geschraubt
- Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 2000 130 Kg Durchgang min. 5 mm

Achtung:
 Farbcode x beachten


- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = RAL 9005 lackiert
- x = 9 = Sonderfarben



2	263 415 0x	Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 2000 100 Kg
3	222 415 0x	
4	240 415 0x	
6	215 415 0x	Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

1,3	222 417 0x	Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 2000 130 Kg zusätzl. geschraubt
4	242 417 0x	
5	212 417 0x	Durchgang min. 4,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

1	222 431 0x	Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 2000 130 Kg
5	212 431 0x	
7	260 431 0x	Durchgang min. 5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



Höhenverstellungsschraube im Klemmstück (Pos.22) pro mm Vertiefung um jeweils 1 Umdrehung nach oben verstellen !




Zusatzverriegelungen DF

- Höhenverriegelung für Getriebe


Durchgang min. 3,5mm/4,5mm

- Höhenverriegelung für Einbohrgetriebe

Durchgang min. 3,5mm/4,5mm



2	263 072 0x	Höhenverriegelung für Getriebe
6	215 072 0x	Durchgang min. 3,5mm (wenn Bandbeschlag 100 Kg verwendet wird)
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Zusatzverriegelung ist entsprechend der Profilstabilität und der Beanspruchungsgruppe (A - B - C) erforderlich. Siehe Angaben des Systemherstellers


1,3	222 072 0x	Höhenverriegelung für Getriebe
4	240 072 0x	
5	212 072 0x	
7	260 072 0x	Durchgang min. 3,5mm (wenn Bandbeschlag 100 Kg verwendet wird)
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = RAL 9005 lackiert
- x = 9 = Sonderfarben



2	263 067 0x	Höhenverriegelung für Einbohrgetriebe
6	215 067 0x	Durchgang min. 3,5mm (wenn Bandbeschlag 100 Kg verwendet wird)
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,3	222 067 0x	Höhenverriegelung für Einbohrgetriebe
4	240 067 0x	
5	212 067 0x	
7	260 067 0x	Durchgang min. 3,5mm (wenn Bandbeschlag 100 Kg verwendet wird)
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Zusatzverriegelungen DF

- Mittelverriegelung Höhe DF verdeckt liegend
- Mittelverriegelung Höhe DF verdeckt liegend für Einbohrgetriebe
- Breitenverriegelung




Zusatzverriegelung ist entsprechend der Profilstabilität und der Beanspruchungsgruppe (A - B - C) erforderlich. Siehe Angaben des Systemherstellers

1,2,3,4	025 772 00	Mittelverriegelung DF vdl.
5,6	014 772 00	
7	260 772 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,2,3,4	025 773 00	Mittelverriegelung DF vdl. für Einsteckgetriebe oder Einbohrgetriebe
5,6	014 773 00	
7	260 773 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 073 00	Breitenverriegelung
5,6	014 073 00	
7	260 073 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Eugen Notter GmbH



Dreh-Flügel AL 2000

für Scharniere

Flügelbreite 380 – 800 mm
Flügelhöhe 600 – 1600 mm
Flügelgewicht max. 60 Kg



Grundbeschlag

-  Scharnier klemmbar
-  Kammerbeschlag DF AL 2000
-  Getriebe LA 78mm bzw. Griff LA 43mm/ $\nabla 7$ mit Schrauben *)

Zubehör

-  Mittelverriegelung Höhe
-  Mittelverriegelung Breite**)
-  Begrenzungsschere Gr.180
Begrenzungsschere Gr.310
-  Bremse


FH = Flügelhöhe
FB = Flügelbreite
GH = Griffhöhe

 Anpressdruck regulierbar ± 1 mm




Kammerbeschlag DF AL 2000

- für Getriebe
- mit Einbohrgetriebe



1,2,3,4	025 433 00	Kammerbeschlag DF AL 2000
5,6	014 433 00	
7	260 433 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung





1,2,3,4	025 467 00	Kammerbeschlag DF AL 2000 mit Einbohrgetriebe
5,6	014 467 00	
7	260 467 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Scharnier

- Scharnier klemmbar



Eugen Notter
 GmbH
 Beschlägefabrik
 Werkzeugbau
 Druckgussteile
 aus GDZN



1-6	004 204 0x	Scharnier klemmbar
7	260 204 0x	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung


Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 1 = silber eloxiert
- x = 2 = braun eloxiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = schwarz eloxiert
- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 9 = Sonderfarben





Zusatzverriegelungen DF für Scharniere

- Höhenverriegelung für Getriebe
- Höhenverriegelung für Einbohrgetriebe
- Mittelverriegelung Höhe DF verdeckt liegend
- Mittelverriegelung Höhe DF verdeckt liegend für Einbohrgetriebe
- Breitenverriegelung




1,2,3,4	025 064 0x	Höhenverriegelung für Scharnier für Getriebe
5,6	014 064 0x	
7	260 064 0x	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung





1,2,3,4	025 066 0x	Höhenverriegelung für Scharnier für Einbohrgetriebe
5,6	014 066 0x	
7	260 066 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 1 = silber eloxiert
- x = 2 = braun eloxiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = schwarz eloxiert
- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 9 = Sonderfarben



1,2,3,4	025 772 00	Mittelverriegelung DF vdl.
5,6	014 772 00	
7	260 772 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 773 00	Mittelverriegelung DF vdl. für Einsteckgetriebe oder Einbohrgetriebe
5,6	014 773 00	
7	260 773 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung


Zusatzverriegelung ist entsprechend der Profilstabilität und der Beanspruchungsgruppe (A - B - C) erforderlich. Siehe Angaben des Systemherstellers

1,2,3,4	025 073 00	Breitenverriegelung
5,6	014 073 00	
7	260 073 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Begrenzungsschere


- **Begrenzungsschere Gr. 180** Fb 450mm - 900mm
- **Begrenzungsschere Gr. 310** Fb 901mm - 1600mm
- **Bremse**



1,2,4	080 092 00	Begrenzungsschere Gr. 180
3,5,6	014 092 00	
7	260 092 00	Fb 450mm - 900mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,4	080 093 00	Begrenzungsschere Gr. 310
3,5,6	014 093 00	
7	260 093 00	Fb 901mm - 1600mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1-7	080 099 00	Bremse
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Zubehör DF



**Eugen Notter
 GmbH
 Beschlägefabrik
 Werkzeugbau
 Druckgussteile
 aus GDZN**






1,2	064 150 20 links	064 150 10 rechts	Spaltlüftung DF
3	074 150 20 links	074 150 10 rechts	
4	044 150 20 links	044 150 10 rechts	
5,6	014 150 20 links	014 150 10 rechts	
7	034 150 20 links	260 150 10 rechts	
System	Artikel-Nr.		Bezeichnung

Dreh-Flügel AL 10E




Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN






Eugen Notter GmbH



Dreh- Flügel AL 10E

Flügelbreite 380 - 1600 mm
 Flügelhöhe 600 - 2400 mm
 Flügelgewicht max. 80 Kg



*) andere Getriebe- bzw. Griffvarianten sind aus unserem Getriebe Katalog zu entnehmen.

**) Sind im Kammerbeschlag enthalten

Grundbeslag

- Bandbeschlag AL 10E klemmbar und verstellbar
- Kammerbeschlag DF AL 2000
- Halteplatte verstellbar für DF AL 10E
- Getriebe LA 78mm und 84/104mm bzw. Griff LA 43mm/7 mit Schrauben

Zubehör

- Mittelverriegelung Höhe
- Mittelverriegelung Breite **) AL 10E
- Begrenzungsschere Gr.180
Begrenzungsschere Gr.310
- Bremse


FH = Flügelhöhe
 FB = Flügelbreite
 GH = Griffhöhe

Anpressdruck regulierbar ± 1 mm




Kammerbeschlag DF

- für Getriebe
- mit Einbohrgetriebe



1,2,3,4	025 433 00	Kammerbeschlag DF AL 2000
5,6	014 433 00	
7	260 433 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 467 00	Kammerbeschlag DF AL 2000 mit Einbohrgetriebe
5,6	014 467 00	
7	260 467 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung


Eugen Notter GmbH · Mönchstrasse 38 - 42 · 74535 Mainhardt · Tel. +49 (0) 79 03/91 80-0
e-mail: info@notter-beschlaege.de · Internet: www.notter-beschlaege.de · Fax: +49 (0) 79 03/91 80-80

Halteplatte AL 10E

- Halteplatte verstellbar für DF AL 10E



Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN





1-7	202 370 00	Halteplatte verstellbar für DF AL 10E
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Bandbeschlag AL 10E


- Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 10E 80 Kg



Eugen Notter
 GmbH
 Beschlägefabrik
 Werkzeugbau
 Druckgussteile
 aus GDZN



1-7	202 415 0x	Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 15 vdl 80 Kg Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



Höhenverstellungsschraube im Klemmstück (Pos.22)
 pro mm Vertiefung um jeweils 1 Umdrehung
 nach oben verstellen !


Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 1 = silber eloxiert
- x = 2 = braun eloxiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = schwarz eloxiert
- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 9 = Sonderfarben





Zusatzverriegelungen DF für Scharniere

- Höhenverriegelung für Getriebe
- Höhenverriegelung für Einbohrgetriebe
- Mittelverriegelung Höhe DF verdeckt liegend
- Mittelverriegelung Höhe DF verdeckt liegend für Einbohrgetriebe
- Breitenverriegelung




1,2,3,4	025 064 0x	Höhenverriegelung für Scharnier für Getriebe
5,6	014 064 0x	
7	260 064 0x	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung





1,2,3,4	025 066 0x	Höhenverriegelung für Scharnier für Einbohrgetriebe
5,6	014 066 0x	
7	260 066 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 1 = silber eloxiert
- x = 2 = braun eloxiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = schwarz eloxiert
- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 9 = Sonderfarben



1,2,3,4	025 772 00	Mittelverriegelung DF vdl.
5,6	014 772 00	
7	260 772 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 773 00	Mittelverriegelung DF vdl. für Einsteckgetriebe oder Einbohrgetriebe
5,6	014 773 00	
7	260 773 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung


Zusatzverriegelung ist
 entsprechend der Profilstabilität
 und der Beanspruchungsgruppe
 (A - B - C) erforderlich.
 Siehe Angaben des
 Systemherstellers

1,2,3,4	202 073 00	Breitenverriegelung AL 10E
5,6	201 073 00	
7	261 073 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Begrenzungsschere


- **Begrenzungsschere Gr. 180** Fb 450mm - 900mm
- **Begrenzungsschere Gr. 310** Fb 901mm - 1600mm
- **Bremse**



1,2,4	080 092 00	Begrenzungsschere Gr. 180
3,5,6	014 092 00	
7	260 092 00	Fb 450mm - 900mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,4	080 093 00	Begrenzungsschere Gr. 310
3,5,6	014 093 00	
7	260 093 00	Fb 901mm - 1600mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung






1-7	080 099 00	Bremse
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Dreh-Flügel AL 15 vdl




Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN






Eugen Notter GmbH



Dreh- Flügel AL 15 vdl

Flügelbreite 380 – 1600 mm
 Flügelhöhe 600 – 2400 mm
 Flügelgewicht max. 150 kg



Grundbeschlag

- Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 15 vdl
DIN rechts/DIN links
- Kammerbeschlag DF AL 15 vdl
- Halteplatte verstellbar für DF AL 15 vdl
- Getriebe LA 78mm und 84/104mm
bzw. Griff LA 43mm/7 mit Schrauben *)

*) andere Getriebe- bzw. Griffvarianten sind aus unserem Getriebe Katalog zu entnehmen.

FH = Flügelhöhe
 FB = Flügelbreite
 GH = Griffhöhe

Anpressdruck regulierbar ± 1 mm


Zubehör

- Mittelverriegelung Höhe DF vdl.
- Mittelverriegelung Breite **) AL 10E
- Begrenzungsschere 240 mm aushängbar
- Bremslaufteil




Kammerbeschlag DF AL 15 vdl

- für Getriebe
- mit Einbohrgetriebe



1,2,3	325 433 00	Kammerbeschlag DF AL 15 vdl
5,6	315 433 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3	325 467 00	Kammerbeschlag DF mit Einbohrgetriebe AL 15 vdl
5,6	315 467 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung