




Eugen Notter GmbH





Stulpdreh- Flügel AL 15 vdl

Hebel abnehmbar

Flügelbreite 480 – 1300 mm
 Flügelhöhe 635 – 2400 mm
 Flügelgewicht max. 150 kg

Stulpprofil mit einfacher Nut





Grundbeslag

-  Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 15 vdl
DIN rechts/DIN links
-  Verschlusssteile Stulp AL 15 vdl
-  Halteplatte verstellbar für DF AL 15 vdl

 Anpressdruck regulierbar ± 1 mm

Zubehör

-  Mittelverriegelung bandseitig vdl.
-  Begrenzungsschere 240 mm aushängbar
-  Bremslaufteil







Verschlusssteile Stulp AL 15 vdl

- Hebel abnehmbar

Stulpprofil mit einfacher Nut



1,2,3	325 088 00	Verschlusssteile Stulp AL 15 vdl Hebel abnehmbar
5,6	315 088 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung


Eugen Notter GmbH · Mönchstrasse 38 – 42 · 74535 Mainhardt · Tel. +49 (0) 79 03/91 80-0
e-mail: info@notter-beschlaege.de · Internet: www.notter-beschlaege.de · Fax: +49 (0) 79 03/91 80-80

Halteplatte AL 15 vdl

- Halteplatte verstellbar für DF AL 15 vdl



Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN




1,2,3,5,6	325 370 00	Halteplatte verstellbar für DF AL 15 vdl
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Bandbeschlag AL 15 vdl

- Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 15 vdl rs/lS

Scherenlager AL 15 vdl rs/lS
 Ecklager AL 15 vdl rs/lS



1,2	325 431 10	Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 15 vdl 150 Kg
3	335 431 10	
5,6	315 431 10	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,2	325 431 20	Bandbeschlag klemmbar und verstellbar AL 15 vdl 150 Kg
3	335 431 20	
5,6	315 431 20	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



Mittelverriegelung, Begrenzungsschere


- Mittelverriegelung
- Begrenzungsschere 240 mm aushängbar
- Bremslaufteil




1,2,3	025 771 00	Mittelverriegelung DF bandseitig vdl.
5,6	014 771 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Zusatzverriegelung ist entsprechend der Profilstabilität und der Beanspruchungsgruppe (A – B – C) erforderlich. Siehe Angaben des Systemherstellers

1,2,3	025 1137 00	Begrenzungsschere 240mm aushängbar kpl.
5,6	014 1137 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,5,6	080 099 00	Bremse
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Eugen Notter GmbH · Mönchstrasse 38 - 42 · 74535 Mainhardt · Tel. +49 (0) 79 03/91 80-0
e-mail: info@notter-beschlaege.de · Internet: www.notter-beschlaege.de · Fax: +49 (0) 79 03/91 80-80

Kipp- Flügel AL 2000

Betätigung Getriebeseite
oben horizontal




Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN






Eugen Notter GmbH



Kipp-Flügel AL 2000

Flügelbreite 470 – 1600 mm
Flügelhöhe 380 – 1400 mm
Flügelgewicht max. 80 Kg

Betätigung Getriebeseite
oben horizontal



Grundbeslag



-  Scharnier klemmbar und verstellbar
-  Kammerbeschlag KFW AL 2000
-  Kippflügelschere mit Windsicherung
-  Getriebe LA 78mm und 84/104mm bzw. Griff LA 43mm/ 7 mit Schrauben *)

FB = Flügelbreite
 Anpressdruck regulierbar ± 1 mm

Zubehör

-  Scharnier klemmbar und verstellbar
-  Schließplatte / (wenn Getriebe verwendet wird)
Zusatzverriegelung (wenn Einbohrgetriebe verwendet wird)


*) andere Getriebe- bzw. Griffvarianten sind aus unserem Getriebe Katalog zu entnehmen.






Kammerbeschlag KFW Betätigung Getriebeseite oben horizontal

- für Getriebe
- mit Einbohrgetriebe



1,2,3,4	025 242 00	Kammerbeschlag KFW AL 2000
5,6	014 242 00	
7	260 242 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,2,3,4	025 471 00	Kammerbeschlag KFW AL 2000 mit Einbohrgetriebe
5,6	014 471 00	
7	260 471 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



Kippflügelschere mit Windsicherung

- Kippflügelschere mit Windsicherung




1,2,3,4	025 117 00	Kippflügelschere mit Windsicherung
5,6	014 117 00	
7	260 117 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



Scharnier klemmbar und verstellbar


- Scharnier klemmbar und verstellbar Durchgang min. 3,5mm/4,5mm



2	263 206 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar
6	215 206 0x	Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = RAL 9005 lackiert
- x = 9 = Sonderfarben




1,3	222 206 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar
4	240 206 0x	
5	212 206 0x	Durchgang min. 4,5mm
7	260 206 0x	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Zusatzverriegelung KFW

- Scharnier klemmbar und verstellbar Durchgang min. 3,5mm/4,5mm
- Schließplatte
- Zusatzverriegelung

Zusatzverriegelung ist entsprechend der Profilstabilität und der Beanspruchungsgruppe (A - B - C) erforderlich. Siehe Angaben des Systemherstellers



2	263 206 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar
6	215 206 0x	Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,3	222 206 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar
4	240 206 0x	
5	212 206 0x	
7	260 206 0x	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

(wenn Getriebe verwendet wird)



1,2,3,4	7 01 0007 02000	Schließplatte
5,6	7 01 0007 01400	
7	7 01 0007 26000	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

(wenn Einsteckgetriebe bzw. wenn Einbohrgetriebe verwendet wird)



1,2,3,4	025 071 00	Zusatzverriegelung
5,6	014 071 00	
7	260 071 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = RAL 9005 lackiert
- x = 9 = Sonderfarben


Eugen Notter GmbH · Mönchstrasse 38 - 42 · 74535 Mainhardt · Tel. +49 (0) 79 03/91 80-0
e-mail: info@notter-beschlaege.de · Internet: www.notter-beschlaege.de · Fax: +49 (0) 79 03/91 80-80

Kipp- Flügel AL 2000

Betätigung senkrecht




Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN






Eugen Notter GmbH



Kipp-Flügel AL 2000

Flügelbreite 380 – 1600mm
Flügelhöhe 700 – 2400 mm
Flügelgewicht max. 80 Kg

Betätigung Getriebeseite
vertikal



Grundbeschlag

- Scharnier klemmbar und verstellbar
- Kammerbeschlag KFS AL 2000
- Kippflügelschere mit Windsicherung
- Getriebe LA 78mm und 84/104mm bzw. Griff LA 43mm/ 7 mit Schrauben *)

FH = Flügelhöhe
FB = Flügelbreite
GH = Griffhöhe

Anpressdruck regulierbar ± 1 mm

Zubehör

- Zusatzverriegelung
- Scharnier klemmbar und verstellbar
- Mittelverriegelung Höhe KFS **)

*) andere Getriebe- bzw. Griffvarianten sind aus unserem Getriebe Katalog zu entnehmen.



**) Sind im Kammerbeschlag enthalten



Kammerbeschlag KFS

Betätigung Getriebeseite
 vertikal


- für Getriebe
- mit Einbohrgetriebe





Kippflügelschere mit Windsicherung

- Kippflügelschere mit Windsicherung




1,2,3,4	025 117 00	Kippflügelschere mit Windsicherung
5,6	014 117 00	
7	260 117 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



Scharnier klemmbar und verstellbar


- Scharnier klemmbar und verstellbar Durchgang min. 3,5mm/4,5mm



2	263 206 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar
6	215 206 0x	Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = RAL 9005 lackiert
- x = 9 = Sonderfarben




1,3	222 206 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar
4	240 206 0x	
5	212 206 0x	Durchgang min. 4,5mm
7	260 206 0x	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Zusatzverriegelung KFS

- Scharnier klemmbar und verstellbar Durchgang min. 3,5mm/4,5mm
- Zusatzverriegelung
- MV-Höhe KFS für Getriebe
- MV-Höhe KFS für Einbohrgetriebe


Zusatzverriegelung ist entsprechend der Profilstabilität und der Beanspruchungsgruppe (A - B - C) erforderlich. Siehe Angaben des Systemherstellers




2	263 206 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar
6	215 206 0x	Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,3	222 206 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar
4	240 206 0x	Durchgang min. 4,5mm
5	212 206 0x	
7	260 206 0x	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 143 00	Zusatzverriegelung
5,6	014 143 00	
7	260 143 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 142 00	MV - Höhe KFS für Getriebe
5,6	014 142 00	
7	260 142 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 144 00	MV - Höhe KFS für Einbohrgetriebe
5,6	014 144 00	
7	260 144 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Allgemeines Zubehör



Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN

- Sicherheitsverriegelung mit Keil AL 2000
- Sicherheitsverriegelung AL 2000
- Kontaktgeber verstellbar für Alarmanlage
- Sicherheitsverriegelung DF Bandseitig AL 2000

- EF Sicherheitspaket Stufe 1
- EF Sicherheitspaket Stufe 2
- EF Sicherheitspaket Stufe 3

- Einsteckgetriebe DK Dornmass 15mm
- Einsteckgetriebe KvD Dornmass 15mm
- Einsteckgetriebe DF Dornmass 15mm

- Einsteckgetriebe DK Dornmass 29mm
- Einsteckgetriebe KvD Dornmass 29mm
- Einsteckgetriebe DF Dornmass 29mm

- Einsteckgetriebe DK Dornmass 37mm
- Einsteckgetriebe KvD Dornmass 37mm
- Einsteckgetriebe DF Dornmass 37mm

- Einbohrgetriebe DK mit Auslösestück Dornmass 6mm
- Einbohrgetriebe KvD mit Auslösestück Dornmass 6mm
- Einbohrgetriebe DF Dornmass 6mm

- Einbohrgetriebe DK ohne Auslösestück Dornmass 6mm
- Einbohrgetriebe KvD ohne Auslösestück Dornmass 6mm

- Scharnier klemmbar und verstellbar
Durchgang 3,5mm / 4,5mm
- Scharnier klemmbar und verstellbar 125mm lang
Durchgang 3,5mm / 5mm

- Steckscharnier klemmbar und Breite verstellbar 130mm lang
Durchgang 3,5mm / 5mm
- Steckscharnier klemmbar Breite und Höhe verstellbar 130mm lang
Durchgang 3,5mm / 5mm
- Steckscharnier 82mm lang
Durchgang 3,5mm

- Doppelscharnier klemmbar 196mm lang
Durchgang 5mm
- Scharnier klemmbar 100mm
Durchgang 5mm
- Anschlag
- Scharnier klemmbar 80mm lang
Durchgang 3,5mm
- Scharnier klemmbar 60mm lang
Durchgang 3,5mm

- Verriegelungsschloss Dornmass 20mm für PHZ
mit und ohne Anbohrschutz
- Verriegelungsschloss Dornmass 29mm für Profilzylinder
mit und ohne Anbohrschutz
- Verriegelungsschloss Dornmass 37mm für Profilzylinder
mit und ohne Anbohrschutz

- Verriegelungsschloss Dornmass 29mm für Rundzylinder
mit und ohne Anbohrschutz
- Verriegelungsschloss Dornmass 37mm für Rundzylinder
mit und ohne Anbohrschutz

- Kippflügelschere mit Windsicherung
- Kippflügelschere aushängbar
- Kippflügelschere
- Kippflügelsicherheitsschere
- Flügelfeststeller


- Zusatzverriegelung
- Balkontürschnäpper
- Zusatzverriegelung (für Sicherheitsstufen 1-3)






Zubehör Sicherheit


- Sicherheitsverriegelung mit Keil AL 2000
- Sicherheitsverriegelung AL 2000
- Kontaktgeber verstellbar für Alarmanlage




1,2	060 1040 00	Sicherheitsverriegelung mit Keil AL 2000
5,6	010 1040 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2	060 348 00	Sicherheitsverriegelung AL 2000
3	034 348 00	
4	040 348 00	
5,6	010 348 00	
7	260 348 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2	262 730 00	Sicherheitsverriegelung DF bandseitig AL 2000
5,6	212 730 00	Bolzen 45,5mm lang
1,2	262 731 00	Sicherheitsverriegelung DF bandseitig AL 2000
5,6	212 731 00	Bolzen 71,5mm lang
1,2	262 732 00	Sicherheitsverriegelung DF bandseitig AL 2000
5,6	212 732 00	Bolzen 76,5mm lang
1,2	262 733 00	Sicherheitsverriegelung DF bandseitig AL 2000
5,6	212 733 00	Bolzen 100mm lang
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1-7	020 1338 00	Kontaktgeber verstellbar für Alarmanlage
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Zubehör Sicherheit



**Eugen Notter
GmbH
Beschlägefabrik
Werkzeugbau
Druckgussteile
aus GDZN**

- EF Sicherheitspaket Stufe 1
- EF Sicherheitspaket Stufe 2
- EF Sicherheitspaket Stufe 3

1,2	064 747 00	EF Sicherheitspaket Stufe 1
3	034 747 00	
4	040 747 00	
5,6	014 747 00	
7	260 747 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

BITTE BEACHTEN:

Passende Zusatzverriegelung in der Breite :	025 583 00	1,2,3,4
	014 583 00	5,6
Seite 17.15	260 583 00	7
Passende Zusatzverriegelung in der Höhe :	025 075 00	1,2,3,4
	014 075 00	5,6
Seite 1.15	260 075 00	7
Artikel-Nr.		System

1,2	064 748 00	EF Sicherheitspaket Stufe 2
3	034 748 00	
4	040 748 00	
5,6	014 748 00	
7	260 748 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

BITTE BEACHTEN:

Passende Zusatzverriegelung in der Breite :	025 583 00	1,2,3,4
	014 583 00	5,6
Seite 17.15	260 583 00	7
Passende Zusatzverriegelung in der Höhe :	025 075 00	1,2,3,4
	014 075 00	5,6
Seite 1.15	260 075 00	7
Artikel-Nr.		System

1,2	064 749 00	EF Sicherheitspaket Stufe 3
3	034 749 00	
4	040 749 00	
5,6	014 749 00	
7	260 749 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

BITTE BEACHTEN:



Passende Zusatzverriegelung in der Breite oder in der Höhe :	025 583 00	1,2,3,4
	014 583 00	5,6
Seite 17.15	260 583 00	7
Artikel-Nr.		System

Zur Sicherheitsverriegelung empfehlen wir Getriebe abschließbar
Nr.: ... 295 06 /08 /03 (Lochabstand 78mm)
oder Nr.: ... 355 06 /08 /03 (Lochabstand 84/104mm)




Einsteckgetriebe Dornmass 15mm


- Einsteckgetriebe DK Dornmass 15mm
- Einsteckgetriebe KvD Dornmass 15mm
- Einsteckgetriebe DF Dornmass 15mm



1,2,3,4,7	025 166 00	Einsteckgetriebe DK Dornmass 15mm
5,6	014 166 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4,7	025 175 00	Einsteckgetriebe KvD Dornmass 15mm
5,6	014 175 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung





1-7	025 173 00	Einsteckgetriebe DF Dornmass 15mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Einsteckgetriebe Dornmass 29mm


- Einsteckgetriebe DK Dornmass 29mm
- Einsteckgetriebe KvD Dornmass 29mm
- Einsteckgetriebe DF Dornmass 29mm



1,2,3,4,7	025 147 00	Einsteckgetriebe DK Dornmass 29mm
5,6	014 147 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4,7	025 148 00	Einsteckgetriebe KvD Dornmass 29mm
5,6	014 148 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung





1-7	025 149 00	Einsteckgetriebe DF Dornmass 29mm
System	Artikel-Nr.	




Einsteckgetriebe Dornmass 37mm


- Einsteckgetriebe DK Dornmass 37mm
- Einsteckgetriebe KvD Dornmass 37mm
- Einsteckgetriebe DF Dornmass 37mm



1,2,3,4,7	025 1117 00	Einsteckgetriebe DK Dornmass 37mm
5,6	014 1117 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4,7	025 1118 00	Einsteckgetriebe KvD Dornmass 37mm
5,6	014 1118 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung





1-7	025 1119 00	Einsteckgetriebe DF Dornmass 37mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Einbohrgetriebe


- Einbohrgetriebe DK mit Auslösestück Dornmass 6mm
- Einbohrgetriebe KvD mit Auslösestück Dornmass 6mm
- Einbohrgetriebe DF Dornmass 6mm



1,2,3,4,7	025 192 00	Einbohrgetriebe DK Dornmaß 6mm mit Auslösestück
5,6	014 192 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4,7	025 193 00	Einbohrgetriebe KvD Dornmaß 6mm mit Auslösestück
5,6	014 193 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung





1-7	025 191 00	Einbohrgetriebe DF Dornmaß 6mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Einbohrgetriebe mit Rahmenauslösung

- Einbohrgetriebe DK ohne Auslösestück Dornmaß 6mm
- Einbohrgetriebe KvD ohne Auslösestück Dornmaß 6mm



1-7	202 192 00	Einbohrgetriebe DK ohne Auslösestück Dornmaß 6mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1-7	202 193 00	Einbohrgetriebe KvD ohne Auslösestück Dornmaß 6mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Scharniere klemmbar und verstellbar

- Scharnier klemmbar und verstellbar

Durchgang 3,5mm / 4,5mm


- Scharnier klemmbar und verstellbar 125mm lang

Durchgang 3,5mm / 5mm




Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = RAL 9005 lackiert
- x = 9 = Sonderfarben




2	263 206 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar
6	215 206 0x	Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

1,3	222 206 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar
4	240 206 0x	
5	212 206 0x	
7	260 206 0x	Durchgang min. 4,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



Achtung:
 Farbcode x beachten

- x = 1 = silber eloxiert
- x = 2 = braun eloxiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = schwarz eloxiert
- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 9 = Sonderfarben




2,6	263 588 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar 125mm lang Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

1,3,5	222 588 0x	Scharnier klemmbar und verstellbar 125mm lang
7	277 588 0x	Durchgang min. 5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Steckscharniere

- Steckscharnier klemmbar und Breite verstellbar 130mm lang
 Durchgang 3,5mm / 5mm
- Steckscharnier klemmbar Breite und Höhe verstellbar 130mm lang
 Durchgang 3,5mm / 5mm
- Steckscharnier 82mm lang
 Durchgang 3,5mm




2,6	263 614 0x	Steckscharnier klemmbar und Breite verstellbar 130mm lang Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,3,5	222 614 0x	Steckscharnier klemmbar und Breite verstellbar 130mm lang Durchgang min. 5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Achtung:
 Farbcode x beachten


- x = 1 = silber eloxiert
- x = 2 = braun eloxiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = schwarz eloxiert
- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 9 = Sonderfarben



2,6	263 615 0x	Steckscharnier klemmbar Höhe und Breite verstellbar 130mm lang Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,3,5	222 615 0x	Steckscharnier klemmbar Höhe und Breite verstellbar 130mm lang Durchgang min. 5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,2	005 818 0x	Steckscharnier klemmbar 82mm lang VE 25 Stück Durchgang min. 3,5mm
	005 819 0x	Steckscharnier klemmbar 82mm lang VE 50 Stück Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Scharniere klemmbar

- **Doppelscharnier klemmbar 196mm lang**
Durchgang 3,5mm / 5mm
- **Scharnier klemmbar 100mm**
Durchgang 3,5mm / 5mm
- **Anschlag**
- **Scharnier klemmbar 80mm lang**
Durchgang 3,5mm / 5mm
- **Scharnier klemmbar 60mm lang**
Durchgang 3,5mm / 5mm



1,3,5	004 647 0x	Doppelscharnier klemmbar 196mm lang Durchgang min. 5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,3,5	004 443 0x	Scharnier klemmbar 100mm lang Durchgang min. 5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Achtung:
 Farbcode x beachten


- x = 1 = silber eloxiert
- x = 2 = braun eloxiert
- x = 3 = RAL 9016 lackiert
- x = 5 = schwarz eloxiert
- x = 6 = silber lackiert
- x = 8 = braun lackiert
- x = 9 = Sonderfarben



1-7	020 905 00	Anschlag
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,5,6	004 208 0x	Scharnier klemmbar 80mm lang
7	260 208 0x	Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,2,3,5,6	004 204 0x	Scharnier klemmbar 60mm lang
7	260 204 0x	Durchgang min. 3,5mm
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Verriegelungsschloss für Profilzylinder


- **Verriegelungsschloss Dornmass 20mm für PHZ**
mit und ohne Anbohrschutz
- **Verriegelungsschloss Dornmass 29mm für Profilzylinder**
mit und ohne Anbohrschutz
- **Verriegelungsschloss Dornmass 37mm für Profilzylinder**
mit und ohne Anbohrschutz




1-7	020 1161 00	Verriegelungsschloss komplett, ohne Anbohrschutz Dornmass 20mm für PHZ
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1-7	020 1162 00	Verriegelungsschloss komplett, mit Anbohrschutz Dornmass 20mm für PHZ
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1-7	020 1163 00	Verriegelungsschloss komplett, ohne Anbohrschutz Dornmass 29mm für Profilzylinder
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1-7	020 1164 00	Verriegelungsschloss komplett, mit Anbohrschutz Dornmass 29mm für Profilzylinder
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1-7	020 1165 00	Verriegelungsschloss komplett, ohne Anbohrschutz Dornmass 37mm für Profilzylinder
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1-7	020 1166 00	Verriegelungsschloss komplett, mit Anbohrschutz Dornmass 37mm für Profilzylinder
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Verriegelungsschloss für Rundzylinder


- Verriegelungsschloss Dornmass 29mm für Rundzylinder mit und ohne Anbohrschutz
- Verriegelungsschloss Dornmass 37mm für Rundzylinder mit und ohne Anbohrschutz




1-7	020 1167 00	Verriegelungsschloss komplett, ohne Anbohrschutz Dornmass 29mm für Rundzylinder
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1-7	020 1168 00	Verriegelungsschloss komplett, mit Anbohrschutz Dornmass 29mm für Rundzylinder
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1-7	020 1169 00	Verriegelungsschloss komplett, ohne Anbohrschutz Dornmass 37mm für Rundzylinder
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1-7	020 1170 00	Verriegelungsschloss komplett, mit Anbohrschutz Dornmass 37mm für Rundzylinder
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Kippflügelscheren

- Kippflügelschere mit Windsicherung
- Kippflügelschere
- Kippflügelsicherheitsschere
- Flügelfeststeller




1,2,3,4	025 117 00	Kippflügelschere mit Windsicherung
5,6	014 117 00	
7	260 117 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

VE 2 St.




1,2,3,4	025 882 00	Kippflügelschere aushängbar mit Windsicherung
5,6	014 882 00	
7	260 882 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,2,4	080 112 00	Kippflügelschere
3,5,6	014 112 00	
7	260 112 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

Achtung:
 Farbcode x beachten



1-7	rechts 020 251 1x	Flügelfeststeller
	links 020 251 2x	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




1,2,4	080 113 00	Kippflügel-sicherheitsschere
3,5,6	014 113 00	
7	260 113 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung




Allgemeines Zubehör


- Zusatzverriegelung
- Zusatzverriegelung für Sicherheitsstufen 1-3



1-7	020 640 00	Balkontürschnäpper
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 071 00	Zusatzverriegelung
5,6	014 071 00	
7	260 071 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung



1,2,3,4	025 583 00	Zusatzverriegelung (für Sicherheitsstufen 1-3)
5,6	014 583 00	
7	260 583 00	
System	Artikel-Nr.	Bezeichnung

