




Füsse für Barhocker,
Tische und Korpusse/
pieds pour tabourets de bar,
tables et corps de meubles

Entwurf/design: Hans Eichenberger VSI/SWB

HETOHOCKER O

ohne Sitz/sans siège




Fuss Ø 320 mm
Standrohr/tube Ø 40 mm
Befestigungsplatte 150/150/5 mm

Gewicht ca./poids env. 9 kg

HETOBAR O

ohne Sitz/sans siège



Fuss/pied Ø 320 mm
Standrohr/tube Ø 40 mm
Fussring/anneau de pied Ø 320 mm
Befestigungsplatte/
Plaque de fixation 150/150/5 mm
Gewicht ca./poids env. 10,5 kg

HETOBAR 1


ohne Sitz/sans siège



Fuss/pied Ø 320 mm
Standrohr/tube Ø 45 mm
Fussring/anneau de pied Ø 350 mm
Befestigungsplatte/
plaque de fixation 200/200/5 mm
Gewicht ca./poids env. 15 kg

HETO 3

Tischblattgrösse max./dimension
de table max. □ 105 × 105 cm
Ø 125 cm




Fuss/pied Ø 500 mm
Standrohr/tube Ø 60 mm
Befestigungsplatte/
plaque de fixation 330/330/6 mm

Gewicht ca./poids env. 30,5 kg

HETO 4 oval

Tischblattgrösse max./dimension
de table max. 85 × 140 cm




Fuss/pied 600 × 460 mm
Standrohr/tube Ø 60 mm
Befestigungsplatte/
plaque de fixation 500/285/6 mm

Gewicht ca./poids env. 39 kg

HETO 5

Tischblattgrösse max./dimension
de table max. □ 115 × 115 cm
Ø 140 cm



Fuss/pied Ø 570 mm
Standrohr/tube Ø 80 mm
Befestigungskreuz/
croix de fixation 700 × 700 mm
Gewicht ca./poids env. 38 kg

Ausführungen/exécutions

- c) Fuss verzinkt, schwarz, matt lackiert, Standrohr geschliffen und glanzverchromt/pied zingué, noir, laqué mat, tube poli et chromé brillant.
d) Fuss und Standrohr verzinkt, schwarz, matt lackiert/pied et tube zingués, noir, laqués mat.

Spezialausführung/exécution spéciale

Gegen Mehrpreis/Contre supplément: Ausführung an Stelle von Schwarz, farbig nach RAL oder NCS/exécution en couleur selon RAL ou NCS au lieu de noir.

Gegen Mehrpreis/Contre supplément: Bodenschoner PVC- oder Filzeinlage in der Standfläche/pain de protection en PVC ou en feutre appliqué sur la surface d'appui.

Andere Ausführungen auf Anfrage/autres exécutions sur demande.


Achtung/attention

Für Steinböden empfehlen wir die Ausführung mit PVC-Einlage. Für Holzböden Filzeinlage/nous recommandons l'exécution avec patins en caoutchouc pour des sols en pierre et avec patins en feutre pour des sols en bois.

Die Tischblattgrössen sind für Hartböden gerechnet, auf Teppichböden sind die Blattgrössen zu reduzieren/les dimensions de la table on été calculées pour des sols durs. Réduire les dimensions de table pour une disposition sur tapis.

HETO 1

Tischblattgrösse max./dimension
de table max. □ 50 × 50 cm
Ø 60 cm




Fuss/pied Ø 350 mm
Standrohr/tube Ø 45 mm
Befestigungsplatte/
plaque de fixation 200/200/5 mm

Gewicht ca./poids env. 12,5 kg

HETO 2

Tischblattgrösse max./dimension
de table max. □ 80 × 80 cm
Ø 100 cm




Fuss/pied Ø 440 mm
Standrohr/tube Ø 50 mm
Befestigungsplatte/
plaque de fixation 250/250/5 mm

Gewicht ca./poids env. 19 kg

HETO Kleiderhaken

ohne Schrauben/sans vis




Rondelle Ø 50 mm
Identisch mit Haken der Hetogarderobe/
Identique à la patère du portemanteau
Heto

Gewicht ca./poids env. 0,15 kg

HETOGARDEROBE 2


Ring/anneau Ø 500 mm, fest oder
drehbar/fixe ou pivotant; 5 Hut-Mantel-
Haken/5 patères pour chapeaux/
manteaux; und/et 10 Mantel-Haken/
10 patères pour manteaux



Fuss/pied Ø 440 mm
Standrohr/tube Ø 50 mm
Höhe/hauteur 1660 mm
Gewicht ca./poids env. 22 kg

HETOGARDEROBE 2


mit Schirmständer/avec porte-para-
pluies; Ring/anneau Ø 500 mm, fest
oder drehbar/fixe ou pivotant;
5 Hut-Mantel-Haken/5 patères pour
chapeaux/manteaux; und/et
10 Mantel-Haken/10 patères pour
manteaux



Fuss/pied Ø 440 mm
Standrohr/tube Ø 50 mm
Höhe/hauteur 1660 mm
Gewicht ca./poids env. 24 kg

HETOGARDEROBE 3

für Kleiderbügel/pour intres
Ring/anneau Ø 700 mm, fest oder
drehbar/fixe ou pivotant; 5 Hut-Mantel-
Haken/5 patères pour chapeaux/
manteaux; und/et 5 Mantel-Haken/
5 patères pour manteaux



Fuss/pied Ø 500 mm
Standrohr/tube Ø 60 mm
Höhe/hauteur 1660 mm
Gewicht ca./poids env. 34 kg

