



Garagen-Sectionaltor RenoMatic

inkl. Antrieb ProMatic

- Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Aktionsgrössen:

2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm



♦ BiSecur

Handsender HSE 4 BS: Strukturoberfläche Schwarz, mit Öse für Schlüsselanhänger



Die Oberfläche Woodgrain, bei Toren mit M-Sicke, zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus. (Abbildung links in RAL 9016, Verkehrsweiss)



Die neue glatte **Oberfläche Planar,** für Tore mit L-Sicke, in den 6 exklusiven Hörmann Farbtönen Matt deluxe überzeugt durch ihre feine Eleganz. (Abbildung links in CH 703, Matt deluxe, Anthrazit metallic)



Die lackierte **Oberfläche Decocolor** besticht mit natürlicher Holzoptik in 3 Aktionsdekoren. (Abbildung links in Dekor Golden Oak)



Alle Toroberflächen liefern wir mit silberfarbener Verzinkung und Schutzlack auf der Torinnenseite.

CHF 215

Exklusive SwissPACKS

ComfortPACK

- Zusätzlicher Handsender HSE 2 BS "Swiss Edition"
- Funk-Codetaster FCT 10 BS




Cashback CHF 150
www.hoermann.ch/cashback

M-Sicke, Woodgrain in 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren

""CHF 1'149*





RAL 9006, Weissaluminium



CH 703, Anthrazit metallic



RAL 8028, Terrabraun



Decocolor Dekor Golden Oak

Anthrazitgrau

Graualuminium




Decocolor Dekor Dark Oak




Decocolor Dekor Night Oak

L-Sicke, Planar in 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren

CH 9016, Matt deluxe, Verkehrsweiss



CH 9006, Matt deluxe, Weissaluminium



CH 9007, Matt deluxe, Graualuminium



CH 703, Matt deluxe, Anthrazit metallic



CH 7016, Matt deluxe, Anthrazitgrau



CH 8028, Matt deluxe, Terrabraun



Decocolor Dekor Golden Oak



Decocolor Dekor Dark Oak



Decocolor Dekor Night Oak



Stahl-/Alu-Eingangstür **ThermoSwiss**

- Serienmässig mit einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung
- Hohe Wärmedämmung mit einem

U_D-Wert bis zu 0,87 W/(m²⋅K)

(Abhängig vom Türmotiv und der Türgrösse, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Grösse 1230 x 2180 mm)

- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in rechteckiger Ausführung
- Standardmässig mit CH-Schwelle S12
- Türblattstärke 65 mm
- Aktionsgrössen:

Auf Mass produziert bis 1250 × 2250 mm RAM



Ohne Verglasung nur CHF 1'899*

> **Ohne** Seitenteil



Mit Verglasung

nur CHF 2'249*

Ohne Seitenteil



in Aktionsfarbe CH 703, Anthrazit metallic und optionalem Seitenteil



Motiv 010



Motiv 015



Motiv 515



Motiv 700S



Motiv 810S



Motiv 900S

Aktionsfarben

RAL 9016, Verkehrsweiss



RAL 7016, Anthrazitgrau





CH 703, Anthrazit metallic



• Auf Wunsch sind alle Türmotive mit Drücker/Drücker lieferbar

Aktionsdekore







Decograin Night Oak

Hinweis: Auf Wunsch sind die Aktions-Haustüren ThermoSwiss auch im neuen Hörmann Farbton Matt deluxe, farbgleich zu den RenoMatic Toren, erhältlich.

Holz-Innentür BaseLine

- Komplettelement: stumpf einschlagendes Türblatt, Zarge mit runden Kanten und Edelstahl-Drücker Linea, matt gebürstet, verdeckt liegende Bänder inklusive
- Die höchst stossfeste Oberfläche Duradecor wahlweise in Weisslack RAL 9016 und Lichtgrau RAL 7035 oder Duradecor, Struktur Wildeiche und Nussbaum
- Aktionsgrösse:
 - Wandöffnung 880 x 2040 mm / Türblatt-Aussenmass 824 x 2002 mm
 - Wandstärke 80-200 mm / Zarge mit Verstellbereich -5 / +15 mm

Aktionsfarben

Duradecor, Lack, RAL 9016, Weiss

Duradecor, Lack, RAL 7035, Lichtgrau

Duradecor, Struktur Wildeiche



Duradecor, Struktur Nussbaum



Stumpf einschlagendes Türblatt für eine exklusive Türansicht



Exklusive SwissPACKS

DesignPACK

• Für eine besonders elegante Türansicht erhalten Sie den Drücker Linea als flächenbündige Variante Planar, mit oder ohne Schlüssellochbohrung, Ausführung Schloss BB 20/55 Stulp Nickelsilber



CHF 560*

ComfortPACK

Innentür-Antrieb PortaMatic

- Hohe Sicherheit durch Türbewegungen mit sehr geringer Kraft
- Individuell wählbare Betriebsarten
- Einfache Plug-Play-Montage über 3 m Strom-Anschlusskabel
- Minimaler Stromverbrauch
- Gehäusefarben: Silber (E6 / EV 1) oder Weiss (RAL 9016)

SilentPACK

• Absenkbare Bodendichtung





HORMANN





Aluminium-Haustür ThermoSafe

- Serienmässig mit einbruchhemmender RC 3 Sicherheitsausstattung
- Hohe Wärmedämmung mit einem

U_D-Wert bis zu 0,87 W/(m²⋅K)

(Abhängig vom Türmotiv und der Türgrösse, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Grösse 1230 × 2180 mm)

- Türinnenseite serienmässig in Verkehrsweiss RAL 9016 M (matt)
- Türblattstärke 75 mm
- Aktionsgrössen:

Auf Mass produziert bis 1250 x 2250 mm RAM



Ohne Verglasung nur CHF 2'990*















Motiv 686











Aktionsfarben

RAL 9016, matt, Verkehrsweiss

RAL 7030, Feinstruktur matt, Steingrau

RAL 7016, matt, Anthrazitgrau

RAL 7016, Feinstruktur matt, Anthrazitgrau

RAL 9007, Feinstruktur matt, Graualuminium

CH 703, Anthrazit metallic

MINERGIE MODUL ARGE MINERGIE®-Türen Portes

orr roo, ranamaza mota.

CH 607, Maronefarben

Hinweis: Auf Wunsch sind die Aktions-Haustüren ThermoSafe auch im neuen Hörmann Farbton Matt deluxe, farbgleich zu den RenoMatic Toren, erhältlich.

Türelement auch mit Seiten- und Oberteil erhältlich sowie Übergrösse bis 1250 x 2350 mm gegen Aufpreis. Ab 1200 m Meereshöhe Druckausgleich bei verglasten Türen erforderlich (Preis auf Anfrage).





Das 10-Jahre-Sicherheitsversprechen für alle Aluminium-Haustüren ThermoSafe



Exklusive SwissPACKS

DesignPACK

- Verdeckt liegende Bänder für mehr Ästhetik und Sicherheit
- Formschöner Edelstahldrücker CARO
- 9 weitere Vorzugsfarben



RAL 8028, matt, Terrabraun

RAL 3003, matt, Rubinrot

RAL 7040, matt, Fenstergrau

RAL 7039, strukturiert, Quarzgrau

RAL 7015, matt, Schiefergrau

RAL 9001, strukturiert, Cremeweiss

RAL 6009, matt, Tannengrün

RAL 9006, seidenglänzend, Weissaluminium

RAL 6005, matt, Moosgrün

 Auf Wunsch sind alle Türmotive mit Drücker/Drücker lieferbar



ComfortPACK

 Automatikschloss S5 Scan oder Codetaster mit verdecktem Kabelübergang





 Einfache Smartphone-Bedienung des Automatik-Schlosses mit der Hörmann BlueSecur App durch optionales Automatik-Schloss S5 / S7 Bluetooth





"Jetzt fühlen

wir uns sicher

und geborgen!"

Abbildung: Aluminium-Haustür Motiv 860 ThermoSafe in Aktionsfarbe CH 703, Anthrazit metallic und optionalem Seitenteil

Cashback CHF 150
www.hoermann.ch/cashback

Stahl-Sicherheitstür KSI Thermo46

- Ideal als Aussentür für beheizte Räume, da durch die thermisch getrennte Ausführung das Risiko von Schwitzwasserbildung auf der Türinnenseite verringert wird
- Mit einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung
- 30 % bessere Wärmedämmung mit einem U_D-Wert von 1,1 W/(m²·K) im Vergleich zu einer herkömmlichen Stahl-Sicherheitstür
- Aktionsgrössen:
 Auf Mass produziert bis 1250 x 2250 RAM

Aktionsfarben

RAL 9016, matt, Verkehrsweiss

RAL 7016, matt, Anthrazitgrau

RAL 7035, matt, Lichtgrau



Abbildung: Stahl-Sicherheitstür KSI Thermo46 in Aktionsfarbe Lichtgrau RAL 7035



Weitere Informationen finden Sie unter www.hoermann.ch/aktionen2019

Sicherheit

Auf unsere Dienstleistungen können Sie sich verlassen





Qualifizierte Fachberatung



Aufmass vor Ort



Fachgerechte Montage



Ausbau und umweltgerechte Entsorgung

Ihr Partner «in Metall und Glas» www.metallbautechnik.ch



Tschannen Metallbautechnik AG Gerbestrasse 31 3072 Ostermundigen hoermann@metallbautechnik.ch shop.metallbautechnik.ch Tel: 031 931 01 02 Fax: 031 931 73 56 Piket: 0848 31 01 02

IKC1.00-0 31 01 0